

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>

Одноигольные машины челночного стежка JUKI

Универсальная промышленная швейная одноигольная машина челночного стежка для обработки тяжелых тканей, с нижним двигателем материала, системой автоматической смазки, с фрикционным приводом



Juki DDL-8100 EH Швейная машина

Технические характеристики:

Модель	DDL-8100EH
Тип ткани	Средняя/Тяжелая
Число оборотов главного вала, об/мин.	4500
Длина стежка, мм до	5
Подъем лапки, мм	5,5/13
Игла	DBx1 (№60-100)



Juki DDL-8100 EH/X Швейная машина

Технические характеристики:

Модель	DDL-8100EH/X
Тип ткани	Тяжелая
Число оборотов главного вала, об/мин.	4000
Длина стежка, мм до	7
Подъем лапки, мм	5,5/13
Игла	DPx5 №110-160



Juki DDL-8100B-7-WB(AK85) Швейная машина

Технические характеристики:

Длина стежка, мм	до 4
Скорость шитья, ст/мин	4 000
Высота подъема лапки, мм	13
Игла	DBx1(№60-100)



Juki DDL-8100E Швейная машина

Технические характеристики:

Модель	DDL-8100E
Тип ткани	Легкая, Средняя
Число обор. главного вала, об/мин.	4500
Длина стежка, мм до	5
Подъем лапки, мм	5,5/13
Игла	DBx1 (№60-100)



Juki DDL-8700 L Швейная машина

Технические характеристики:

Модель	DDL-8700L
Тип ткани	Средняя, тяжелая
Число оборотов главного вала, об/мин.	3 500
Максимальная длина стежка, мм	7
Подъем лапки, мм	5,5/13
Игла	DPx5 №130/124 №130



Juki DDL-8700 H Швейная машина

Технические характеристики:

Модель	DDL-8700H
Тип ткани	Тяжелая
Число обор. главного вала, об/мин.	4 000
Длина стежка, мм до	5
Подъем лапки, мм	5,5/13
Игла	DPx5 (№130)/134 (№130)



Juki DDL-8700 Швейная машина

Технические характеристики:

Модель	DDL-8700
Тип ткани	Легкая, средняя
Число оборотов главного вала, об/мин.	5 500
Длина стежка, мм до	5
Подъем лапки, мм	5,5/13
Игла	DPx5 (№90)/134 (№90)



Juki DDL-8700BH-7-WB/AK-85/SC-920/M92/CP180 Швейная машина промышленная

Технические характеристики:

Модель	DDL-8700BH-7-WB/AK-85
Тип ткани	Тяжелая
Число оборотов главного вала, об/мин.	4 000
Длина стежка, мм до	5
Подъем лапки, мм	5,5/13
Игла	DPx5 (№130)/134 (№130)



Juki DDL-8700N(H)-7-WB/AK85/SC-920/M92/CP180 (без кнопки) Швейная машина промышленная

Технические характеристики:

Модель	DDL-8700H-7-WB/AK85/SC-920/M92/CP180 (без кнопки)
Тип ткани	Тяжелая
Число обор. главного вала, об/мин.	4000
Длина стежка, до	5 мм
Подъем лапки, мм	5,5/13
Игла	DPx5 (№130)/134 (№130)



Juki DDL-900 ASWBN-BB Швейная машина встроенный двигатель, сухая голова

Технические характеристики:

Скорость шитья (макс), ст./мин	5000
Длина стежка (макс)	4мм
Игла	DB×1 (#14) #9-#18 / 134(Nm90)
Подъем прижимной лапки, мм	Рукой: 5.5 Коленом: 13



Juki DDL-9000BSS-WB/AK-141/SC920/CP-180A Швейная машина промышленная

Технические характеристики:

Модель	DDL-9000 B-MA
Тип ткани	A: легкая, S: средняя, H: тяжелая
Смазка машины	D: “сухого” типа, M: “полусухого” типа, S: смазка в минимальном количестве
Число обор. главного вала, об/мин.	DS: 4000, SH: 4500, MA/MS/SS: 5000
Длина стежка, мм до	4
Подъем лапки, мм	5,5/15, авто: 8,5
Игла	DPx5 (№90)/134 №65 -110



Juki DLD-5430N (с дифференциалом)

Технические характеристики:

Модель	DLD-5430N
Число обор.главного вала, об/мин.	4500
Длина стежка, мм	5
Величина верхней подачи, мм	сборка: 1:1,5 (макс. 1:3*)/растяжка:1:0,5
Ход игловодителя, мм	30,7
Подъем лапки	5,5/13
Игла	DPx5 (№90)/134 (№90)
* Этот коэффициент обеспечивается, если длина стежка не превышает 2,5 мм	



Juki DLM-5200 ND (с обрезкой края)

Технические характеристики:

Модель	DLM-5200N
Макс. толщина обрезаемого материала, до	4 мм
Число обор. главного вала, об/мин.	4 500
Длина стежка, мм до	5
Подъем лапки	4/10
Игла	DPx5 (№90)/134 (№90)



Juki DLM-5400 NF-7-WB/AK-85/SC920M92/CP180

Технические характеристики:

Модель	DLM-5400N-7
Макс. толщина обрез.матер., мм до	4
Число обор. главного вала, об/мин.	4500
Длина стежка, мм до	4
Подъем лапки	5,5/10
Игла	DPx5 (№90)/134 (№90)



Juki DLN-5410 N Швейная машина

Технические характеристики:

Модель	DLN-5410N
Тип ткани	Легкая, средняя
Число обор. главного вала, об/мин.	5 000
Длина стежка, мм.	4
Подъем лапки	5,5/13
Игла	DPx5 (№90)/134 (№90)



Juki DLN-5410 N-7-WB/AK-85/SC920/CP180

Технические характеристики:

Модель	DLN-5410N-7
Тип ткани	Легкая, средняя
Число обор. главного вала, об/мин.	5000
Длина стежка, мм.	4
Подъем лапки	5,5/13
Игла	DPx5 (№90)/134 (№90)



Juki DLN-5410 H Швейная машина

Технические характеристики:

Модель	DLN-5410H
Тип ткани	Средняя, Тяжелая
Число обор. главного вала, об/мин.	4 000
Длина стежка, мм.	4,5
Подъем лапки	5,5/13
Игла	DPx5 (№130)/134 (№130)



Juki DLN-5410 H-7-WB/AK-85/SC920/M92/CP180

Технические характеристики:

Модель	DLN-5410H-7
Тип ткани	Средняя, Тяжелая
Число оборотов главного вала, об/мин.	4000
Длина стежка, мм.	4,5
Подъем лапки	5,5/13
Игла	DPx5 (№130)/134 (№130)



Juki DLN-9010 SS(H)/AK-138/SC920/CP180

Технические характеристики:

Модель	DLN-9010SS	DLN-9010SH
Тип ткани	Легкая и средняя	Тяжелая
Число обор. главного вала, об/мин.	5000	4000
Длина стежка, мм до	4,5	
Подъем лапки	рукой: 5,5, коленом: 15 (макс.), авто: 10	
Игла	DPx5 (№90) №65-110 134 (№90) №65 -110	DPx5 (№130) №120 -160 134 (№130) №120 -160



Juki DLU-5490N/PF6 (с верхней дифференциальной подачей)

Технические характеристики:


Модель	DLU-5490N
Число обор. главного вала, об/мин.	4000 (норм.: 3500)
Длина стежка, мм. до	5
Величина верхней подачи, мм	8 (изменяется в зависимости от сменного комплекта)
Подъем лапки, мм	5,5/13
Игла	DPx5 (№90)/134 (№90)



Juki DMN-5420NFA-7/FE8700/SC920/M92/CP180

Технические характеристики:

Модель	DMN-5420N-7
Макс. толщина обрезаемого материала, мм	4
Число обор. главного вала, об/мин.	5 000 (макс. 4 000 при установке длины стежка от 4 мм и более)
Длина стежка, мм до	5
Подъем лапки	5,5/10
Игла	DPx5 (№90) №65 -110/134 (№90)



Juki DNU-1541 (с тройным продвижением материала)

Технические характеристики:


Число оборотов главного вала, об/мин.	2 500
Макс. длина стежка, мм	9
Ход игловодителя, мм	35
Подъем лапки, мм	9/16
Комбинированное продвижение ткани, мм	2,5 - 6,5
Игла	135x17 (№ 160) № 125 - 180
Нить	#30~#5, B46~B138, Nm=60/3~15/3



Juki DNU-1541-7 (с тройным продвижением материала) с автоматикой

Технические характеристики:

Вращение главного вала	2500 об/мин.
Макс. длина стежка, мм	9
Подъем лапки, мм	9/16
Комбинированное продвижение ткани	2,5 - 6,5 мм
Игла	135x17 (№ 160) № 125 - 180



Juki DNU-1541X55245 для шитья толстыми нитями

Технические характеристики:

Тип ткани	Тяжелая
Скорость шитья, ст/мин	2500
Длина стежка, мм	до 9
Подъем лапки, мм	9/16
Игла	135x17 № 125-200



Juki DSC 245U/X55200

Технические характеристики:

Скорость	2200 ст/мин
Длина стежка	6 мм
Подъем лапки	15 мм
Модель	DSC 245U



Juki DU-1181 (с двойным продвижением материала)

Технические характеристики:

Модель	DU-1181
Число оборотов главного вала, об/мин.	2 000
Максимальная длина стежка, мм	до 9
Высота подъема лапки, мм	5,5/15
Комбинированное продвижение ткани, мм	2 - 5
Игла	DPx17 (№130) №90-160



Juki DU-1281N-7 с автоматикой

Технические характеристики:

Максимальная длина стежка, мм	9
Подъем лапки, мм	15
Скорость шитья, ст/мин	2000
Подрукавное пространство, мм	335x150
Игла	DP×17 #22 (#16~#23)
Нить	#30~#8



Juki LG-158-1U Швейная машина

Технические характеристики:

Модель	LG-158-1 U
Число оборотов главного вала, об/мин.	1500
Максимальная длина стежка, мм	10
Высота подъема лапки, мм	21,5
Комбинированное продвижение ткани, мм	6 - 19
Вылет рукава, мм	750
Игла	DDx1 (№ 200)



Juki LU-2810A Швейная машина

Технические характеристики:

Скорость шитья, ст/мин	3000
Длина стежка, мм	9
Подъем лапки, мм	10/20
Вертикальное перемещение, мм	1-9
Игла	35x17 №160 (№125A190)
Нитки	#30-#5, B46-AB138, Nm=60/3-20/3



Juki LU-2810A-7 Швейная машина

Технические характеристики:

Скорость шитья, ст/мин	3000
Длина стежка, мм	9
Подъем лапки, мм	10/20
Вертикальное перемещение, мм	1-9
Игла	35x17 №160 (№125A190)
Нитки	#30-#5, B46-AB138, Nm=60/3-20/3



Juki LU-2818 AL 70BBS с автоматикой

Технические характеристики:

Скорость шитья, ст/мин	3000
Длина стежка, мм	12
Подъем лапки, мм	10/20
Вертикальное перемещение, мм	1-9
Игла	35x17 №160 (№125A190)
Нитки	#30-#5, B46-AB138, Nm=60/3-20/3



Juki TNU-243U Швейная машина

Технические характеристики:

Модель	TNU-243 U
Число оборотов главного вала, об/мин.	800
Максимальная длина стежка, мм	15
Высота подъема лапки, мм	12/20
Комбинированное продвижение ткани, мм	4 - 8
Вылет рукава, мм	420
Игла	794 №230 (№130-280) DYx3 №130-280



Juki TSC-441 Швейная машина

Технические характеристики:

Модель	TSC-441
Число оборотов главного вала, об/мин.	800
Макс. длина стежка, мм	11
Высота подъема лапки, мм	12/20
Комбинированное продвижение ткани, мм	4 - 8
Вылет рукава, мм	420
Игла	794 №130-280

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>