

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>

Одноигольные машины челночного стежка Jack

Jack JK-8720 Промышленная швейная машина Технические характеристики: <table border="1"> <tr> <td>Тип иглы</td><td>DBx1 11-18#</td></tr> <tr> <td>Рекомендуемые иглы</td><td>Groz-Beckert(Германия)</td></tr> <tr> <td>Кол-во нитей</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Длина стежка</td><td>5 мм</td></tr> <tr> <td>Высота подъема лапки</td><td>5-13 мм</td></tr> <tr> <td>Скорость шитья</td><td>5000 ст/мин</td></tr> <tr> <td>Габариты</td><td>590*260*550 мм</td></tr> <tr> <td>Вес нетто/брутто</td><td>29.5/36.5 кг</td></tr> </table>	Тип иглы	DBx1 11-18#	Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)	Кол-во нитей	2	Длина стежка	5 мм	Высота подъема лапки	5-13 мм	Скорость шитья	5000 ст/мин	Габариты	590*260*550 мм	Вес нетто/брутто	29.5/36.5 кг	
Тип иглы	DBx1 11-18#																
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)																
Кол-во нитей	2																
Длина стежка	5 мм																
Высота подъема лапки	5-13 мм																
Скорость шитья	5000 ст/мин																
Габариты	590*260*550 мм																
Вес нетто/брутто	29.5/36.5 кг																
Jack JK-609 (C) Промышленная швейная машина Технические характеристики: <table border="1"> <tr> <td>Тип иглы</td><td>DPx5 14-21#</td></tr> <tr> <td>Рекомендуемые иглы</td><td>Groz-Beckert(Германия)</td></tr> <tr> <td>Кол-во ниток</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Длина стежка</td><td>7мм</td></tr> <tr> <td>Высота подъема лапки</td><td>5.5-13мм</td></tr> <tr> <td>Скорость шитья</td><td>3000ст/мин</td></tr> <tr> <td>Габариты</td><td>590*230*535 мм</td></tr> <tr> <td>Вес нетто/брутто</td><td>29.5/36.5 кг</td></tr> </table>	Тип иглы	DPx5 14-21#	Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)	Кол-во ниток	2	Длина стежка	7мм	Высота подъема лапки	5.5-13мм	Скорость шитья	3000ст/мин	Габариты	590*230*535 мм	Вес нетто/брутто	29.5/36.5 кг	
Тип иглы	DPx5 14-21#																
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)																
Кол-во ниток	2																
Длина стежка	7мм																
Высота подъема лапки	5.5-13мм																
Скорость шитья	3000ст/мин																
Габариты	590*230*535 мм																
Вес нетто/брутто	29.5/36.5 кг																
Jack JK-F4 Промышленная швейная машина Технические характеристики: <table border="1"> <tr> <td>Тип иглы</td><td>DBx1 18-21#</td></tr> <tr> <td>Рекомендуемые иглы</td><td>Groz-Beckert(Германия)</td></tr> <tr> <td>Кол-во ниток</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Длина стежка</td><td>5мм</td></tr> <tr> <td>Высота подъема лапки</td><td>5-13мм</td></tr> <tr> <td>Скорость шитья</td><td>5000ст/мин</td></tr> <tr> <td>Габариты</td><td>635*245*550</td></tr> <tr> <td>Вес нетто/брутто</td><td>33,5/40,2</td></tr> </table>	Тип иглы	DBx1 18-21#	Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)	Кол-во ниток	2	Длина стежка	5мм	Высота подъема лапки	5-13мм	Скорость шитья	5000ст/мин	Габариты	635*245*550	Вес нетто/брутто	33,5/40,2	
Тип иглы	DBx1 18-21#																
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)																
Кол-во ниток	2																
Длина стежка	5мм																
Высота подъема лапки	5-13мм																
Скорость шитья	5000ст/мин																
Габариты	635*245*550																
Вес нетто/брутто	33,5/40,2																

Jack JK-F4H Промышленная швейная машина

Технические характеристики:

Тип иглы	DBx1 18-21#
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)
Кол-во ниток	2
Длина стежка	5мм
Высота подъема лапки	5-13мм
Скорость шитья	5000ст/мин
Габариты	635*245*550
Вес нетто/брутто	33,5/40,2

**Jack JK-F4-7 Промышленная швейная машина**

Технические характеристики:

Тип иглы	DBx1 18-21#
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)
Кол-во ниток	2
Длина стежка	7мм
Высота подъема лапки	5-13мм
Скорость шитья	3500ст/мин
Габариты	635*245*550
Вес нетто/брутто	33,5/40,2 кг

**Jack JK-F4H-7 Промышленная швейная машина**

Технические характеристики:

Тип иглы	DBx1 18-21#
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)
Кол-во ниток	2
Длина стежка	7мм
Высота подъема лапки	5-13мм
Скорость шитья	3500ст/мин
Габариты	635*245*550
Вес нетто/брутто	33,5/40,2 кг

**Jack JK-6380 (C) Промышленная швейная машина**

Технические характеристики:

Тип игла	DPx17 18-24#
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)
Количество нитей	2
Длина стежка	8 мм
Высота лапки	6-13мм
Скорость	2800ст/мин
Габариты	650x270x555
Вес нетто/брутто	31/38 кг

**Jack JK-6380BC-Q-12 Промышленная швейная машина**

Одноигольная машина с верхним и нижним транспортером

Увеличенный челнок

Автоматическая система смазки

Встроенный серводвигатель

Применение: Для тяжелых материалов



Jack JK-A3-C(Q) Промышленная швейная машина (комплект)

Технические характеристики:

Тип иглы	DBx1 11-18#
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)
Кол-во ниток	2
Длина стежка	5 мм
Высота подъема лапки	5 - 13 мм
Скорость шитья	5000ст/мин
Габариты	635*248*550
Вес нетто/брутто	36/42,5 кг

**Jack JK-A3-CH(Q) Промышленная швейная машина (комплект)**

Технические характеристики:

Тип иглы	DBx1 11-18#
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)
Кол-во ниток	2
Длина стежка	5мм
Высота подъема лапки	5-13мм
Скорость шитья	5000ст/мин
Габариты	635*248*550
Вес нетто/брутто	36/42,5 кг

**Jack JK-A4H Промышленная швейная машина (комплект)**

Технические характеристики:

Тип иглы	DBx1 11-18#
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)
Кол-во нитей	2
Длина стежка	5 мм
Высота подъема лапки	5-13 мм
Скорость шитья	5000 ст/мин
Габариты	645*248*550 мм
Вес нетто/брутто	40/46 кг

**Jack JK-A4-7 Промышленная швейная машина (комплект)**

Технические характеристики:

Тип иглы	DBx1 11-18#
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)
Кол-во нитей	2
Длина стежка	7 мм
Высота подъема лапки	5-13 мм
Скорость шитья	5000 ст/мин
Габариты	645*248*550 мм
Вес нетто/брутто	40/46 кг

**Jack JK-6380ENC-4Q Промышленная швейная машина (комплект)**

Технические характеристики:

Тип иглы	DPx17 23#
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)
Кол-во нитей	2
Длина стежка	8 мм
Высота подъема лапки	8-16 мм
Скорость шитья	2000 ст/мин



Габариты	680*255*550 мм	
Вес нетто/брутто	38/41,5 кг	
Jack JK-5942-1 Промышленная швейная машина Технические характеристики:		
Тип иглы	DPx17 8-23#	
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)	
Количество нитей	2	
Длина стежка	3-9мм	
Высота подъема лапки	8-16мм	
Скорость шитья	2000ст/мин	
Габариты	670*350*635	
Вес нетто/брутто	40.5/47.5 кг	
Jack JK-5559DW-2B Промышленная швейная машина Технические характеристики:		
Тип иглы	DBx1 11-18#	
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)	
Количество нитей	2	
Длина стежка	5 мм	
Высота подъема лапки	5-13мм	
Скорость шитья	4500 ст/мин	
Габариты	635x245x550 мм	
Вес нетто/брутто	34.5/41.5 кг	
Jack JK-8995DYN-4SS Промышленная швейная машина (комплект) Технические характеристики:		
Тип иглы	DBx1 11-14#	
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)	
Кол-во ниток	2	
Длина стежка	5мм	
Высота подъема лапки	5-13мм	
Скорость шитья	4000 ст/мин	
Габариты	695*335*670 мм	
Вес нетто/брутто	47.5/53.5 кг	
Jack JK-60981 Промышленная швейная машина Технические характеристики:		
Тип иглы	DBx1 9-16#	
Рекомендуемые иглы	Groz-Beckert(Германия)	
Длина стежка	5мм	
Высота подъема лапки	4-12мм	
Скорость шитья	3500 ст/мин	
Габариты	580*250*530 мм	
Вес нетто/брутто	25.5/32.5 кг	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>