

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>

2-игольные машины челночного стежка Global

Global WF 1516 2-игольная промышленная швейная машина с тройным продвижением без отключения игл
Технические характеристики:

Регулятор высоты подъема лапок на толщину материала	от 2,5 до 6,5 мм
Скорость шитья, ст/мин	2500
Стандартное расстояние между иглами	8 мм
Длина стежка, мм до	9
Высота подъема лапки, мм	9 / 16
Игла	135x17 №125-180



Global WF 926 (8мм) 2-игольная швейная машина с тройным продвижением материала.
Технические характеристики:

Модель	WF 926
Число оборотов главного вала, об/мин	2000
Длина стежка, мм до	9
Высота подъема лапки, мм	8/15
Стандартное расстояние между иглами	8мм
Игла	135x17



Global LP-9226 LH 2-игольная Швейная машина (колонковая)

Технические характеристики:

Модель	LP-9226 LH
Расстояние между иглами, мм	8
Длина стежка, мм до	7
Скорость шитья, ст/мин	2000
Высота подъема лапки, мм	8/16
Тип иглы	135x17



Global WF 926 SNB 2-игольная швейная машина с тройным продвижением и отключаемыми игловодителями.
Технические характеристики:

Модель	WF 926 SNB
Число оборотов главного вала, об/мин	2000
Длина стежка, мм до	9
Высота подъема лапки, мм	8/15
Стандартное расстояние между иглами	8мм
Игла	135x17



Global WF-976 2-игольная швейная машина челночного стежка с унисонным продвижением материала.

Технические характеристики:

Модель	NF-331
Число оборотов главного вала, об/мин.	2000
Длина стежка, мм до	6
Высота подъема лапки, мм	8/14
Игла	135x17



Global LP 1646 XLH 2-игольная колонковая промышленная швейная машина с челноками 2 XXL

Технические характеристики:

Регулятор высоты подъема лапок на толщину материала	от 1 до 7 мм
Скорость шитья, ст/мин	2000
Стандартное расстояние между иглами	14 мм
Длина стежка, мм до	12
Высота подъема лапки, мм	9 / 16
Игла	CPx5 (228)



Global UP 1516 P-ZIP 2-игольная промышленная швейная машина для втачивания застёжки-молнии

Технические характеристики:

Регулятор высоты подъема лапок на толщину материала	от 1 до 7 мм
Скорость шитья, ст/мин	2300
Стандартное расстояние между иглами	9,5 мм
Длина стежка, мм до	9
Высота подъема лапки, мм	9 / 16
Игла	135x17



Global WF 926-60 2-игольная швейная машина

Технические характеристики:

Модель	WF 926-60
Число оборотов главного вала, об/мин	1800
Длина стежка, мм до	9
Высота подъема лапки, мм	8/15
Стандартное расстояние между иглами	8мм
Игла	135x17



Global WF 926-60 AUT 2-игольная шв. машина с тройным продвиж. и вылетом рукава 600мм

Технические характеристики:

Модель	WF 926-60 AUT
Число оборотов главного вала, об/мин	1800
Длина стежка, мм до	9
Высота подъема лапки, мм	8/15
Стандартное расстояние между иглами	8мм
Игла	135x17



Global UP 1646 OS 2-игольная колонковая промышленная швейная машина декоративной строчки

Технические характеристики:

Регулятор высоты подъема лапок на толщину материала	от 1 до 7 мм
Скорость шитья, ст/мин	250
Стандартное расстояние между иглами	8 мм
Количество декоративных строчек	33
Система смазки	автоматическая
Игла	135x17



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>