

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>

Оверлоки GEMSY

Gemsy Gem 737 F 3-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	Gem 737 F
Макс скорость шитья, стежков/мин.	6500
Длина стежка, мм	3,6
Высота подъема лапки, мм	5,5
Кол-во игл/ниток	1/3
Игла	DCx27



Gemsy GEM 7700-03 3-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7700-03
Число оборотов главного вала.	6500 об/мин
Длина стежка	3,6 мм
Ширина обметки	4 мм
Высота подъема лапки	5,5 мм



Gemsy GEM 7700-03 H 3-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7700-03 H
Число оборотов главного вала.	6500 об/мин
Длина стежка	3,6 мм
Ширина обметки	4 мм
Высота подъема лапки	5,5 мм



Gemsy GEM 7700-04 Н 4-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7700-04 Н
Число оборотов главного вала.	6500 об/мин
Ширина обметки	4 мм
Расстояние между иглами	2 мм

Gemsy GEM 7700-04 4-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7700-04
Число оборотов главного вала.	6500 об/мин
Ширина обметки	4 мм
Расстояние между иглами	2 мм

Gemsy GEM 7700-05 5-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7700-05
Число оборотов главного вала.	6500 об/мин
Ширина обметки	5 мм
Расстояние между иглами	3 мм

Gemsy GEM 7750-03 3-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7750-03
Скорость шитья, стежков / мин	5000
Ширина обметки	4мм
Энергосберегающий двигатель	Тип мотора
Игла	В-27; №70-100

Gemsy GEM 7700-03-15 3-ниточный оверлок (краевка)

Технические характеристики:

Модель	GEM 7700-03-15
Число оборотов главного вала.	7000 об/мин
Длина стежка	3,6 мм
Ширина обметки	1,5 мм
Высота подъема лапки	5,5 мм



Gemsy GEM 7704 D 4-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7704 D
Число оборотов главного вала, об/мин.	5500
Длина стежка, мм до	3,6
Высота подъема лапки, мм	5
Расстояние между иглами	2 мм
Ширина обметки	4 мм
Игла	DCx27

Gemsy GEM 7703 D 3-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7703 D
Число оборотов главного вала, об/мин.	6000
Длина стежка, мм до	3,6
Высота подъема лапки, мм	5,5
Ширина обметки	4 мм

Gemsy GEM 7703 D-H 3-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7703 D-H
Число оборотов главного вала, об/мин.	6000
Длина стежка, мм до	3,6
Высота подъема лапки, мм	6
Ширина обметки	4 мм

Gemsy GEM 7750-05 H 5-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7750-03
Скорость шитья, стежков / мин	5000
Ширина обметки	8 мм
Расстояние между иглами	5 мм
Энергосберегающий двигатель	Тип мотора
Игла	B-27; № 70-100



Gemsy GEM 7704 DH 4-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7704 DH
Скорость шитья, стежков / м	5000
Длина стежка, мм до	3,6
Высота подъема лапки, мм	5
Расстояние между иглами	2 мм
Ширина обметки	6 мм
Игла	DCx27

Gemsy GEM 7703 D-015 3-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7703 D-015
Число оборотов главного вала, об/мин.	7000
Длина стежка, мм до	3,6
Высота подъема лапки, мм	5,5
Ширина обметки	4 мм

Gemsy GEM 7705 D 5-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7705 D
Скорость шитья, об/м	6000
Длина стежка, мм до	3,6
Высота подъема лапки, мм	5,5
Расстояние между иглами	3 мм
Ширина обметки	5 мм
Игла	DCx27

Gemsy GEM 7705 D-H 5-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7705 D-H
Скорость шитья, стежков / м	6000
Длина стежка, мм до	3,6
Высота подъема лапки, мм	6
Расстояние между иглами	5 мм
Ширина обметки	5 мм

Gemsy GEM 7714 D1 4-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7714 D1
Скорость шитья, стежков / м	6000
Длина стежка, мм до	3,6
Высота подъема лапки, мм	5
Расстояние между иглами	2 мм
Ширина обметки	6 мм
Игла	DCx27



Gemсы GEM 7704 D-JX 4-ниточный оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 7704 D-JX
Скорость шитья, об/мин	6000
Длина стежка, мм до	3,6
Высота подъема лапки, мм	5
Расстояние между иглами	2 мм
Ширина обметки	4 мм
Игла	DCx27

Gemсы GEM 20-2B Ковровый оверлок

Технические характеристики:

Модель	GEM 20-2B
Число обор.главного вала, об/мин.	1400
Длина стежка, мм	3 - 7
Ширина обметки, мм	10 - 14
Толщина скрепляемых материалов, мм	4 - 12
Игла	UY 174 GS

Gemсы GEM 38 Оверлок для фигурной обметки края

Технические характеристики:

Модель	GEM 38
Число обор.главного вала, об/мин.	2700
Длина стежка, мм	3,8
Ширина обметки, мм	10 - 12
Высота подъема лапки, мм	7
Игла	DPx5 №110

Gemсы GEM 7924 D 4-ниточный оверлок с верхним продвижением

Технические характеристики:

Высота подъема лапки	6 мм
Длина стежка	до 3,8 мм
Скорость шитья, стежков / мин	7000
Ширина обметки	4 мм
Расстояние между иглами	2 мм
Энергосберегающий двигатель	Тип мотора
Игла	DCx27 #11

Gemсы GEM 7925 D 5-ниточный оверлок с верхним продвижением

Технические характеристики:

Высота подъема лапки	6 мм
Длина стежка	до 3,8 мм
Скорость шитья, стежков / мин	6700
Ширина обметки	5 мм
Расстояние между иглами	3 мм
Энергосберегающий двигатель	Тип мотора
Игла	DCx27 #14



Gemсы GEM 7925 D-H 5-ниточный оверлок с верхним продвижением

Технические характеристики:

Высота подъема лапки	6 мм
Длина стежка	до 3,8 мм
Скорость шитья, стежков / мин	5500
Ширина обметки	5 мм
Расстояние между иглами	5 мм
Энергосберегающий двигатель	Тип мотора
Игла	DCx27 #18



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>