

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>

Раскройное оборудование Aurora

Aurora WD-2 Промышленный дисковый раскройный нож

Технические характеристики:

Диаметр диска	50 мм
Высота резки	18 мм
Мощность	56 Ватт
Напряжение	220 Вольт



Aurora YJ-65A Дисковый раскройный оскоровочный нож

Технические характеристики:

Диаметр диска	65 мм
Высота резки	23 мм
Мощность	150 Ватт
Напряжение	220 Вольт



Aurora YJ-70A Дисковый раскройный оскоровочный нож

Технические характеристики:

Диаметр диска	70 мм
Высота резки	25 мм
Мощность	170 Ватт
Напряжение	220 Вольт



Aurora YJ-100 Дисковый раскройный нож

Технические характеристики:

Диаметр диска	100 мм
Высота резки	25 мм
Мощность	245 Ватт
Напряжение	220 Вольт



Aurora A-8901 Портативный термонарз

Технические характеристики:

Габариты, см	23 x 5 x 4,5
Время нагрева до макс температуры	5 сек
Мощность	70 Ватт
Температура	0-5000 С
Вес	940 гр



Aurora YJ-125 Дисковый раскройный нож

Технические характеристики:

Диаметр диска	125 мм
Высота резки	40 мм
Мощность	350 Ватт
Напряжение	220 Вольт



Aurora RCS-100 Дисковый раскройный нож (прямой привод)

Технические характеристики:

Диаметр диска	100 мм
Высота резки	27 мм
Мощность	200 Ватт
Напряжение	220 Вольт
Форма диска	8-угольный
Вес	1,3 кг



Aurora A-8905 Компактный термонарз

Технические характеристики:

Длина ножа	50 мм
Вес	2,5 кг
Мощность	60 Ватт
Напряжение	220 Вольт



Aurora RCS-125 Дисковый раскройный нож (прямой привод)

Технические характеристики:

Диаметр диска	125 мм
Высота резки	39,5 мм
Мощность	200 Ватт
Напряжение	300 Вольт
Форма диска	8-угольный
Вес	1,5 кг



Aurora A-20 Дисковый раскройный нож

Технические характеристики:

Диаметр диска	125 мм
Высота резки	98 мм
Мощность	250 Ватт
Напряжение	220 Вольт



Aurora KD-11 Спекатель - устройство для разметки настила

Технические характеристики:

Высота настила	110 мм
Возможные диаметры иглы	1.2, 1.6, 1.8 мм
Мощность	350 Ватт
Температура	0-200 С
Вес	5 кг
Напряжение	220 В



Aurora KD-160 Спекатель - устройство для разметки настила

Технические характеристики:

Высота настила	160 мм
Возможные диаметры иглы	1.2, 1.6, 1.8 мм
Мощность	350 Ватт
Температура	0-200 С
Вес	5 кг
Напряжение	220 В



Aurora KD-210 Спекатель - устройство для разметки настила

Технические характеристики:

Высота настила	210 мм
Возможные диаметры иглы	1.2, 1.6, 1.8 мм
Мощность	350 Ватт
Температура	0-200 С
Вес	7 кг
Напряжение	220 В



Aurora NSK-85-K Вертикальный (сабельный) раскройный нож

Технические характеристики:

Высота настила	85 мм
Длина ножа	127 мм
Мощность	350 Ватт
Скорость	3000 об/мин
Вес	14 кг
Напряжение	220 В



Aurora NSK-110-K Вертикальный (сабельный) раскройный нож

Технические характеристики:

Высота настила	110 мм
Длина ножа	152 мм
Мощность	550 Ватт
Скорость	3000 об/мин
Вес	14 кг
Напряжение	220 В



Aurora NSK-160-K Вертикальный (сабельный) раскройный нож

Технические характеристики:

Высота настила	160 мм
Длина ножа	203 мм
Мощность	550 Ватт
Скорость	3000 об/мин
Вес	15 кг
Напряжение	220 В



Aurora NSK-210-K Вертикальный (сабельный) раскройный нож

Технические характеристики:

Высота настила	210 мм
Длина ножа	254 мм
Мощность	550 Ватт
Скорость	3000 об/мин
Вес	16 кг
Напряжение	220 В



Aurora RC-380 Термонож

Технические характеристики:

Высота настила	380 мм
Мощность	200 Ватт
Напряжение	220 Вольт



Aurora NSK-85-NB Сабельный раскройный нож

Технические характеристики:

Высота настила	85 мм
Длина ножа	127 мм
Мощность	350 Ватт
Скорость	2800 об/мин
Вес	9,3 кг
Напряжение	220 В



Aurora NSK-260-K Вертикальный (сабельный) раскройный нож

Технические характеристики:

Высота настила	260 мм
Длина ножа	305 мм
Мощность	550 Ватт
Скорость	3000 об/мин
Вес	18 кг
Напряжение	220 В



Aurora RS-120 Дисковый раскройный нож

Технические характеристики:

Диаметр диска	120 мм
Высота резки	70 мм
Мощность	200 Ватт
Напряжение	220 Вольт



Aurora RC-500 Термонож

Технические характеристики:

Высота настила	500 мм
Мощность	200 Ватт
Напряжение	220 Вольт



Aurora ST-360 Ручная отрезная и прижимная линейка 2,1 метр

Технические характеристики:

Длина отрезной и прижимной линейки	2100 мм
Ширина разрезаемой ткани, до	1900 мм
Макс. высота настила	210 мм
Скорость, об/мин	12000
Диаметр ножа	108 мм
Мощность двигателя	180 Вт
Напряжение	220 В

Aurora RS-100-LH Дисковый нож для раскroя ковролина

Технические характеристики:

Диаметр диска	100 мм
Высота резки	25 мм
Мощность	120 Ватт
Напряжение	220 Вольт



Aurora J-120 Стропорез - машина для нарезания синтетических лент, строп, ремней, молнии

Технические характеристики:

Длина нарезания пояса	0 - 1500 мм
Ширина пояса	до 50 мм
Толщина пояса	до 3 мм

Aurora CF-933 Машина для нарезания бейки с чулка

Технические характеристики:

Окружность раскраиваемого чулка	90~200 см
Длина чулка	135 см
Ширина готовой бейки	15-90 мм
Скорость, об/мин	0~1400
Напряжение	220 Вольт

**Aurora CF-911 Машина для нарезания ленты бейки с чулка**

Технические характеристики:

Окружность раскраиваемого чулка	90~200 см
Длина чулка	135 см
Ширина готовой бейки	15-90 мм
Скорость, об/мин	0~1400
Напряжение	220 Вольт

**Aurora ST-360A Автоматическая отрезная и прижимная линейка 3,5 метр**

Технические характеристики:

Длина отрезной и прижимной линейки	3500 мм
Макс. высота настила	210 мм
Ширина разрезаемой ткани, до	3200 мм
Скорость, об/мин	12000
Диаметр ножа	108 мм
Напряжение	220В
Мощность двигателя	255 Вт

**Aurora TH-10 Машина для нарезания полос из кожи**

Технические характеристики:

Мощность	1,5 КВт
Макс. ширина материала	355 мм
Макс. толщина материала	5 мм
Габариты	1000x480x1200 мм
Вес	200 кг

**Aurora JM-120LR Машина для нарезания тесьмы**

Технические характеристики:

Максимальная скорость 80-100 резов в минуту при длине ленты 50 мм

Возможность регулировки скорости протяжки, длины и количества резов.

Функция автоостанова.



Aurora CF-700 Стационарная ленточная раскройная машина

Технические характеристики:

Высота настила	180 мм
Параметры ножа	0,45x10x3500 мм
Размер стола	1200x1500 мм
Вылет рукава	700мм
Напряжение	220В
Вес	265 кг



Aurora CF-900 Стационарная ленточная раскройная машина

Технические характеристики:

Высота настила	180 мм
Параметры ножа	0,45x10x3860 мм
Размер стола	1500x2100 мм
Вылет рукава	900мм
Напряжение	220В
Вес	285 кг



Aurora CF-1200 Стационарная ленточная раскройная машина

Технические характеристики:

Высота настила	250 мм
Параметры ножа	0,45x10x4560 мм
Размер стола	1500x2400 мм
Вылет рукава	1200мм
Напряжение	220В
Вес	330 кг



Aurora ESF011A-1 Ленточный раскройный нож

Технические характеристики:

Высота настила	600 мм
Мощность	1,68 КВт
Размер стола	1000x1430 мм
Длина ножа	4620 мм
Вылет рукава	430 мм
Вес	800 кг



Aurora 828A Машина для нарезания стропы и каната

Технические характеристики:

Макс. ширина реза	150 мм
Макс. длина реза	50 м
Макс. толщина материала	7 мм
Макс. температура	5500 С



Aurora ESF011A-3 Ленточный раскройный нож

Технические характеристики:

Высота настила	800 мм
Мощность	1,68 кВт
Размер стола	2290x1520 мм
Длина ножа	7320 мм
Вылет рукава	1320 мм
Вес	1500 кг



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>