

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>

Раскройное оборудование REXEL

REXEL PP-3L Промерочно-разбраковочная машина

Технические характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ), см	260x85x140
Ширина рулона ткани (мах)	185 см
Размер экрана	2x0,5 м
Вес рулона ткани	До 45 кг
Диаметр рулона ткани	До 45 см
Скорость перематывания ткани	50 м/мин



REXEL PP-3S Промерочно-разбраковочная машина

Технические характеристики:

Мощность двигателя, кВт	0,25 – 0,37
Ширина рулона ткани (мах)	185 см
Размер экрана	2x0,5 м
Вес рулона ткани	До 65 кг
Диаметр рулона ткани	До 50 см



REXEL PS 220 Пылесосная система для раскройного оборудования

Вакуумная система REXEL PS 220 на стационарные раскройные машины R750, R1000, R1150 для удаления пыли и обрезки.



Настилочный комплекс UL-3 любой длины

1. Конструкция раскройного стола с регулировкой высоты.
2. Столешница с алюминиевой отделкой (ширина столешницы по желанию клиента).
3. Укладываемая каретка.
4. Прижимная планка.
5. Автоматическая отрезная линейка со счётчиком слоев:



REXEL OT-1R Ручная отрезная линейка

Ручная отрезная линейка REXEL OT-1R является устройством, которое используется в цехах по раскрою материалов или в оптовых торговых точках.

Ручная отрезная линейка REXEL OT-1R используется для быстрой и точной отрезки необходимой длины ткани. Поэтому устанавливается в качестве дополнительного устройства для раскройного стола, мерильно-браковочной машины или перемоточной машины.

В ручной отрезной линейке OT-1R весь цикл работы, т.е. отрезание материала, перемещение раскройного ножа в линейке и подъем линейки происходит вручную.

Ручная отрезная линейка REXEL OT-1R может быть изготовлена под заказ необходимой длины (например, для нестандартной ширины раскройного стола).



REXEL OT-1A Полуавтоматическая отрезная линейка

Полуавтоматическая отрезная линейка REXEL OT-1A является устройством, которое используется в цехах по раскрою материалов или в оптовых торговых точках.

Полуавтоматическая отрезная линейка REXEL OT-1A используется для быстрой и точной отрезки необходимой длины ткани. Поэтому устанавливается в качестве дополнительного устройства для раскройного стола, мерильно-браковочной машины или перемоточной машины.

В полуавтоматической отрезной линейке OT-1A весь цикл работы, т.е. отрезание материала и перемещение раскройного ножа в линейке происходит самостоятельно, а подъем линейки вручную.

Полуавтоматическая отрезная линейка REXEL OT-1A может быть изготовлена под заказ необходимой длины (например, для нестандартной ширины раскройного стола).



REXEL PR-3 Бампер - устройство для установки необходимой ширины реза мебельного поролона и других тканей для R1150

Технические характеристики:

Фиксатор коленного типа	Блокировка
Ширина позиционера	1843 мм
Длина шины	1040 мм
Высота рычага	300 мм
Рельсовое/тележка с шарикоподшипниками	Управление



REXEL Ленточная раскройная машина R-500

Технические характеристики:

Максимальная высота раскроя	250 мм
Вылет плеча	500 мм
Длина ленты	2845 мм
Скорость вращения ленты	14 м/с
Размеры раскройного стола	1000x1200 мм
Мощность двигателя	1,1 кВт
Вес, кг	90



REXEL Ленточная раскройная машина R-500 с воздушной подушкой

Технические характеристики:

Максимальная высота раскроя	250 мм
Вылет плеча	500 мм
Длина ленты	2845 мм
Скорость вращения ленты	14 м/с
Размеры раскройного стола	1000x1200 мм
Мощность двигателя	1,1 кВт
Вес, кг	90



REXEL OT-3 Отрезная линейка для резки толстых, плотных тканей 2,5м

Отрезная линейка REXEL OT-3 предназначена для резки тяжелых, твердых материалов, таких как: войлок, ковролин, всевозможные текстильные изделия, ковры, паласы, коврики, дорожки, половики, напольные покрытия.

Максимальная длина реза: 2500 мм.



REXEL Стационарная ленточная машина R 1000 (базовая модель)

Технические характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2250 x 1800 x 1850
Вылет плеча	1000 мм
Длина ленты	4250 мм
Скорость вращения ленты	0-18 м/с
Размеры раскройного стола	1800x1800 мм
Мощность двигателя	1,5 кВт
Вес, кг	165



REXEL Стационарная ленточная машина R 1000 с воздушной подушкой

Технические характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2250 x 1800 x 1850
Вылет плеча	1000 мм
Длина ленты	4250 мм
Скорость вращения ленты	0-18 м/с
Размеры раскройного стола	1800x1800 мм
Мощность двигателя	1,5 кВт
Вес, кг	165



REXEL Стационарная ленточная машина R 750 с воздушной подушкой

Технические характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1900 x 1500 x 1700
Вылет плеча	750 мм
Длина ленты	3800 мм
Скорость вращения ленты	0-18 м/с
Размеры раскройного стола	1500x1500 мм
Мощность двигателя	1,5 кВт
Вес, кг	140



REXEL P-3S Перемоточная машина

Технические характеристики:

Габариты машины (д, ш и в), см	253x122x106
Макс. Ширина рулона ткани, см	185
Вес рулона ткани, до кг	65
Диаметр рулона ткани, до см	45
Частота вращ. главн. вала (макс/номин)	2600/1800 об/мин
Скорость перематывания ткани	50 м/мин



REXEL Ленточная раскройная машина R1250 с вариатором скорости и воздушной подушкой

Технические характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2500 x 1800 x 2000
Вылет плеча	1250 мм
Длина ленты	5240 мм
Скорость вращения ленты	0-18 м/с
Размеры раскройного стола	2000x1800 мм
Мощность двигателя	1,5 кВт
Вес, кг	165



REXEL Ленточная раскройная машина R-1150 с вариатором скорости

Технические характеристики:

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	2700 x 2100 x 2100
Вылет плеча	1150 мм
Длина ленты	5240 мм
Скорость вращения ленты	0-18 м/с
Размеры раскройного стола	2200 x 1800 мм
Мощность двигателя	2,2 кВт
Высота реза мм	до 520



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>