

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>

Специализированные машины Global

Global PFA-03 Трехпозиционный пневматический пресс для установки металлофурнитуры

Трехпозиционный пневматический пресс для установки металлофурнитуры с лазерным указателем и рамкой защиты Global PFA-03 предназначен для установки металлической фурнитуры (кнопок, блочек, хольнитенов и т.д.) на изделиях из любых материалов.

Благодаря возможности работы этого оборудования для легкой промышленности с тремя разными насадками значительно увеличивается производительность.



Global SK111 Машина для спуска края кожи

Технические характеристики:

Максимальная скорость шитья, об/мин	1200
Ширина спускаемого материала, мм	15 - 50
Вес, кг	42



Global EM 113 BR Промышленная швейная машина челночного стежка для шитья фигурной декоративной строчкой

Технические характеристики:

Максимальная скорость шитья, об/мин	1200
Длина стежка, мм	5
Система смазки	автоматическая
Высота подъема лапки, мм	5,5 / 13
Игла	DBX1



Global EM 110 CS Двухигольная машина декоративного стежка

Технические характеристики:

Максимальная скорость шитья, об/мин	1400
Длина стежка, мм	8
Расстояние между иглами, мм	5
Высота подъема лапки, мм	5,5 / 13
Игла	134R & CPx12



Global PFA-12 Двенадцатипозиционный пневматический пресс для установки металлофурнитуры

Двенадцатипозиционный пневматический пресс для установки металлофурнитуры с лазерным указателем и рамкой защиты Global PFA-12 предназначен для установки металлической фурнитуры (кнопок, блочек, хольнитенов и т.д.) на изделиях из любых материалов.

Благодаря возможности работы этого оборудования с двенадцатью разными насадками значительно увеличивается производительность, что особенно актуально для крупных предприятий легкой промышленности.

**Bonis BG 12 Скорняжная швейная машина**

Технические характеристики:

Количество стежков на дюйм	6-22
Диск продвижения, зуб/дюйм	32
Игла	292 № 8-14

**Bonis A-21 Скорняжная швейная машина**

Технические характеристики:

Тип стежка	501
Максимальная скорость шитья, об/мин	3000
Количество стежков на дюйм	14-36
Диск продвижения, зуб/дюйм	32
Толщина диска, мм	1,19
Игла	292 №18-22

**Bonis A-16 Скорняжная швейная машина**

Технические характеристики:

Максимальная скорость шитья, об/мин	3000
Количество стежков на дюйм	10-26
Диск продвижения, зуб/дюйм	32
Толщина диска, мм	1,98
Игла	292 №16A, 14A, 16A

**Bonis A-18 Скорняжная швейная машина**

Технические характеристики:

Тип стежка	501
Максимальная скорость шитья, об/мин	3000
Количество стежков на дюйм	10-26
Диск продвижения, зуб/дюйм	32
Толщина диска, мм	1,59
Игла	292 №20A, 18A, 16A



Bonis A-18 R Скорняжная швейная машина Технические характеристики: <table border="1"> <tr> <td>Максимальная скорость шитья, об/мин</td><td>3000</td></tr> <tr> <td>Количество стежков на дюйм</td><td>10-26</td></tr> <tr> <td>Диск продвижения, зуб/дюйм</td><td>32</td></tr> <tr> <td>Толщина диска, мм</td><td>1,59</td></tr> <tr> <td>Игла</td><td>459R № 20A, 18A, 16A</td></tr> </table>	Максимальная скорость шитья, об/мин	3000	Количество стежков на дюйм	10-26	Диск продвижения, зуб/дюйм	32	Толщина диска, мм	1,59	Игла	459R № 20A, 18A, 16A			
Максимальная скорость шитья, об/мин	3000												
Количество стежков на дюйм	10-26												
Диск продвижения, зуб/дюйм	32												
Толщина диска, мм	1,59												
Игла	459R № 20A, 18A, 16A												
Bonis A-21R Скорняжная швейная машина Технические характеристики: <table border="1"> <tr> <td>Максимальная скорость шитья, об/мин</td><td>3000</td></tr> <tr> <td>Количество стежков на дюйм</td><td>14-36</td></tr> <tr> <td>Диск продвижения, зуб/дюйм</td><td>32</td></tr> <tr> <td>Толщина диска, мм</td><td>1,19</td></tr> <tr> <td>Игла</td><td>459R № 18-22</td></tr> </table>	Максимальная скорость шитья, об/мин	3000	Количество стежков на дюйм	14-36	Диск продвижения, зуб/дюйм	32	Толщина диска, мм	1,19	Игла	459R № 18-22			
Максимальная скорость шитья, об/мин	3000												
Количество стежков на дюйм	14-36												
Диск продвижения, зуб/дюйм	32												
Толщина диска, мм	1,19												
Игла	459R № 18-22												
Global BT 1850-42 Закрепочный полуавтомат Технические характеристики: <table border="1"> <tr> <td>Модель</td><td>BT 1850-42</td></tr> <tr> <td>Число оборотов главного вала, об/мин.</td><td>2300</td></tr> <tr> <td>Количество уколов</td><td>42</td></tr> <tr> <td>Длина закрепки, мм</td><td>7 - 14</td></tr> <tr> <td>Ширина закрепки, мм</td><td>1,5 - 3,0</td></tr> <tr> <td>Игла</td><td>135x17</td></tr> </table>	Модель	BT 1850-42	Число оборотов главного вала, об/мин.	2300	Количество уколов	42	Длина закрепки, мм	7 - 14	Ширина закрепки, мм	1,5 - 3,0	Игла	135x17	
Модель	BT 1850-42												
Число оборотов главного вала, об/мин.	2300												
Количество уколов	42												
Длина закрепки, мм	7 - 14												
Ширина закрепки, мм	1,5 - 3,0												
Игла	135x17												
Global BM 361-31 Швейная машина потайного стежка Технические характеристики: <table border="1"> <tr> <td>Модель</td><td>BM 361-31</td></tr> <tr> <td>Число оборотов главного вала, об/мин.</td><td>3000</td></tr> <tr> <td>Длина стежка, мм</td><td>2 - 8</td></tr> <tr> <td>Пропуск стежков</td><td>1:1 – 2:1</td></tr> <tr> <td>Высота подъема лапки, мм</td><td>9</td></tr> <tr> <td>Игла</td><td>251 EU</td></tr> </table>	Модель	BM 361-31	Число оборотов главного вала, об/мин.	3000	Длина стежка, мм	2 - 8	Пропуск стежков	1:1 – 2:1	Высота подъема лапки, мм	9	Игла	251 EU	
Модель	BM 361-31												
Число оборотов главного вала, об/мин.	3000												
Длина стежка, мм	2 - 8												
Пропуск стежков	1:1 – 2:1												
Высота подъема лапки, мм	9												
Игла	251 EU												
Bonis SP 65 1-игольная швейная машина цепного стежка для пришивания стелек Технические характеристики: <table border="1"> <tr> <td>Максимальная скорость шитья, об/мин</td><td>2500</td></tr> <tr> <td>Длина стежка</td><td>5-18/дюйм</td></tr> <tr> <td>Диск продвижения, зуб/дюйм</td><td>27</td></tr> <tr> <td>Тип стежка</td><td>501</td></tr> <tr> <td>Игла</td><td>292B № 14-24</td></tr> </table>	Максимальная скорость шитья, об/мин	2500	Длина стежка	5-18/дюйм	Диск продвижения, зуб/дюйм	27	Тип стежка	501	Игла	292B № 14-24			
Максимальная скорость шитья, об/мин	2500												
Длина стежка	5-18/дюйм												
Диск продвижения, зуб/дюйм	27												
Тип стежка	501												
Игла	292B № 14-24												

Global SK111 SAGITTA Машина для спуска края кожи

Технические характеристики:

Максимальная скорость шитья, об/мин	1200
Ширина спускаемого материала, мм	15 - 50
Вес, кг	42

**Global BH-783 Петельная машина (прямая петля)**

Технические характеристики:

Модель	BH-783
Число оборотов главного вала, об/мин.	3600
Длина петли внутри, мм	6,4 – 31,7
Высота подъема лапки, мм	13/20
Игла	134R

**Global BM 9352 Подшивочная машина потайного стежка**

Технические характеристики:

Модель	BM 9352
Число оборотов главного вала, об/мин.	2200
Длина стежка, мм	3-8
Интервал	1:1, 1:2
Игла	LWx6T

**Global BM-345 Подшивочная машина потайного стежка**

Технические характеристики:

Модель	BM-345
Число оборотов главного вала, об/мин.	2200
Длина стежка, мм	5-8
Интервал	1:1, 1:2
1669 E/EO №60- 110	Игла

**Global WF-905 Рукавная швейная машина с цилиндрической платформой для тяжёлых материалов**

Технические характеристики:


Модель	WF-905
Скорость шитья, ст/мин	800
Длина стежка, мм до	11
Высота подъема лапки, мм	13/20
Игла	794 H

**Global EM 119 2N Швейная машина для выполнения декоративной строчки «мережки»**

Технические характеристики:

Модель	EM 119 2N
Длина стежка, мм	1 - 5
Высота подъема лапки, мм	5
Число оборотов главного вала, об/мин	2250
Игла	DBx1, PKZx1, PKGx8



Global WF 904 Швейная промышленная машина с тройным продвижением Технические характеристики:		
Модель	WF 904	
Число оборотов главного вала, об/мин.	800	
Длина стежка, мм до	15	
Высота подъема лапки, мм	13/20	
Игла	794H	
Global WF-905-95 Длиннорукавная с цилиндрической платформой для тяжёлых материалов Технические характеристики:		
Модель	WF-905-95	
Скорость шитья, ст/мин	800	
Длина стежка, мм до	11	
Высота подъема лапки, мм	15/20	
Игла	794 H	
Global BH 1000 Петельный полуавтомат (петля с "глазком") Технические характеристики:		
Модель	BH 1000	
Скорость шитья, ст/мин	1750	
12.5-40 мм без продольной закрепки; 10-32 мм с продольной закрепкой	Размер петли	
Игла	501/1807D	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: skp@nt-rt.ru | <http://shtopka.nt-rt.ru>